

10 个缩短稿件长度的 方法

缩减字数没那么简单！

科研作者很难把握维持简洁的要求，因为你总是有很多话想说！但要投稿期刊，一定要符合相关字数要求。




你该在什么阶段删减稿件字数？

在写完初稿后！

检查你的稿件，找出还有什么地方可以再精简。

我们来看看要保持稿件简洁，有哪些地方要注意





1. 不需要的开头短语

there is a previous study
on、 it has been reported
that 等句型开头的句子通常
都会引用一些文献。

可以将这些短语删除，仅留下引用文献。

示例

原文
17字

It has been reported that the incidence of Alzheimer's disease increases with age (Rogue et al., 2004).

修改后
12字

~~It has been reported that~~ The incidence of Alzheimer's disease increases with age (Rogue et al., 2004).



2. 含有产品名称的句子

含有产品名称的句子 通常比较长一些。

可以将产品名放进括号里来缩短句子。

示例

原文
17 字

The samples were analyzed **on the ABC spectrophotometer** (Zhejiang Scientific, Zhejiang, China) to determine the xyz values.

修改后
15 字

The samples were analyzed ~~on the ABC spectrophotometer~~ to determine the xyz values (ABC spectrometer; Zhejiang Scientific, Zhejiang, China).



3. 名词化

名词化 – 将动词名词化减少
赘字

尽可能使用动词形式

示例

原文
12 字

A diagnosis of cancer was made on the basis of the findings.

修改后
9 字

~~A diagnosis of c~~ancer was diagnosed~~made~~ on the basis of the findings.



4. 结果章节中的数值

在结果章节，避免分开提及群组的个别数据，再加上统计相关性。

可以直接把数据放进括号里。

示例

原文
25 字

The protein level was **5 mg in Group A**, while it was **3 mg in Group B**, the difference being statistically significant ($p < 0.05$).

修改后
21 字

The difference in the protein level ~~was 5 mg in~~ between ~~Groups A and B,~~ while it was 3 mg in Group b, the difference being statistically was significant (5 mg vs. 3 mg, $p < 0.05$).



5. 句子中的基本信息

作者通常在介绍和讨论章节叙述对读者来说理所当然的基本信息。虽说建构上下文很重要，但不必要重复理所当然的信息。

示例

例如你在写有关 AIDS 的研究论文，不要用像 AIDS is a life-threatening disease. 这样的句子开头，大家都知道 AIDS 是致命的疾病。

反之，直接切入重点，叙述你做了什么 AIDS 研究。



6. 赘词

学术写作中有些常用的短语是赘词！

简化过长的短语，查找字典了解有哪些比较短的同义词可以替代。

示例

冗长的短语

a number of
as a result
on the other hand
as a consequence of

替代短语

several
therefore
whereas
owing to



7. 重复出现的动词

如果你要叙述一系列的程序，不要重复动词。

使用“省略结构”：省略某些词来缩短句子，但依然能传达一样意思。

示例

原文
16 字

Group A **was given** cyclosporine, Group B **was given** FK506, and Group C **was given** chlorambucil.

修改后
12 字

Group A was given cyclosporine; Group B, ~~was given~~ FK506; and Group C, ~~was given~~ chlorambucil.



8. 连字符

连字符号串联的字算成一个字

尽可能使用连字符，但一定要检查连字符合成词是否在已发表论文中出现过。


示例

原文
9 字

After rehabilitation, the patients **came to rely on themselves.**

修改后
6 字

After rehabilitation, the patients became self-reliant~~came to rely on~~ themselves.



9. 使用主动语态

有些情况下，使用被动语态
会需要更多字。

尽量使用主动语态。要注意
有时候只有特定结构有办法
使用主动语态。

示例

原文
8 字

Written informed consent **was given by** all patients.

修改后
6 字

All patients gave ~~written informed consent was given by~~ all patients.



10. 所有格结构

用 of 表示所有格会需要使用叙述词语。

避免用 of 表示所有格

示例

原文
18 字

Patients of Group 1 were followed up for 6 months, and **those of Group 2**, for 12 months.

修改后
15 字

~~Patients of~~ Group 1 patients were followed up for 6 months, ~~while~~and those of Group 2 ~~patients~~ were followed up, for 12 months.

快速回顾

减少稿件字数的十个方式：

1 删掉不需要的开头短语

2 将产品名称放入括号中

3 避免名词化

4 将数值放入括号中

5 省略句子中的基本信息

6 避免赘词

7 用“省略结构”免去在一个句子里重复出现的动词

8 尽可能使用连字符

9 使用主动语态

10 避免所有格结构

还要记得这些！

1. 在运用这些技巧的时候，还是要记得缘由，不要盲目的全用。
2. 不要为了缩短文章长度直接删除整段内容，你的研究很重要。
3. 一读再读自己的文章，看还有没有可以改进的地方。
4. 注意引言和结论章节，这两个部分最有可能出现太多叙述和不必要的文字。
5. 练习、练习、练习！简化你的写作风格，让内容更精炼。





取得更多实用发表资源，请登录：

www.editage.cn/insights

关注微信：

